



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXXIII - БРОЈ 91

НИШ, 7. август 2025.

Цена овог броја 220 динара
Годишња претплата 5500 динара

ОПШТИНА ГАЦИН ХАН ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ГАЦИН ХАН“

1.

С Е П А Р А Т О УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Сепарат о условима на водоводну и канализациону мрежу (у даљем тексту сепарат) је документ који има лац овлашћења доноси у оквиру своје надлежности каа плански документ не садржи услове, односно податке за израду техничке документације, а нарочито капацитете и место прикљуприкључења на комуналну и другу инфраструктуру према класама објеката и деловима подручја које се односи.

ЈП Дирекција Гацин Хан је има лац јавних овлашћења у области издавања услова за пројектовање и прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу, на територији општине Гацин Хан на основу Одлуке о комуналној делатности бр. 06-232/201-II од дана 13.03.2015. године.

Сепарат се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009-инсп., 64/2010- одлука ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013 одлука ус, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014. 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.Закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник Општине Гацин „РС, бр.115/2020). Одлуке о комуналној делатности бр. 06-23/2015-II од дана 13.03.2015. године.

Сепарат о техничким условима за израду техничке документације односи се на све категорије објеката.

Водоводна мрежа

На подручју општине Гацин Хан у границама Плана, постоји изграђен систем за снабдевање водом за пиће, који се ослања на извориште "Врело" у насељу Горњи Душник, са кога се врши снабдевање водом поред насеља Гацин Хан и следећих насеља: Горњи и Доњи Душник, Краставче, Дуга Пољана и Марина Кутина. ЈП Дирекција у својој ингеренцији одржава следеће водоводе: Гацин Хан, Марина Кутина, Гркиња, Дукат, Семче и Мали Крчимир.

Издашност изворишта креће се од 30 до 50l/s (задовољавајућа издашност за постојеће потребе насеља).

За потребе водоснабдевања насеља Гацин Хан постоји изграђен резервоар на катастарској парцели бр.5658 КО Гацин Хан запремине од 400m³, довољне за постојеће потребе

Канализациона мрежа

Са територије насеља Гаџин Хан, прикупљање и одвођење отпадних вода врши се сепаратним системом канализационе мреже са упуштањем у Кутинску реку без претходног третмана.

Главни колектор употребљених вода изведен је од бетонских канализационих цеви пречника Ø400mm са падом од $i=2\%$. Провером брзине течења и висине пуњења за претпостављени максимални часовни протицај, утврђено је да постојећи колектор задовољава потребе одвођења употребљених вода са подручја обухваћеног Планом. Потребно је наставити изградњу колектора до локације постројења за пречишћавање у дужини од око 500,0m. У току изградње колектора од Гаџиног Хана до пречишћивача успоставља се привремена службеност пролаза у коридору ширине 8,0m, по 4,0m са сваке стране осовине колектора.

Изграђена канализациона мрежа положена је кроз већи део постојећих улица, пречника Ø200, Ø300 и Ø400mm. На основу добијених техничких података о мрежи, констатује се да је мрежа од цеви одговарајућих пречника и падова. Постојећа мрежа за употребљене воде покрива око 70% подручја, док је осталих 30% корисника оријентисано на септичке јаме.

Изведена је разводна мрежа укупне дужине око 12km, при чему је 4,3km (~36% укупне мреже) профила мањег од Ø100mm, тако да је неопходна реконструкција.

Примарна дистрибутивна мрежа од изворишта до резервоара, изведена је од ПВЦ цеви профила Ø280mm, које су се у току експлоатације показале као неадекватне због природе терена подложног клизању изазивајући честа пуцања примарног довода и прекида у водоснабдевању, тако да је извршена реконструкција цевовода претходних година.

Услед неопходне рационализације потрошње висококвалитетне воде за пиће приликом прорачуна јавне водоводне мреже оквирно треба користити следеће норме потрошње и коефицијенте неравномерности:

Табела : Норме потрошње и коефицијенте неравномерности

Потрошачи	Коефицијент		Норма потрошње воде l/стан,дан	
	дн.нерав. к1	час.неравн. к2	2011 год.	2025 год.
Становници Привреда			150	250
УКУПНО	1,5	2,0	90 240	116 366

Забрањено је испуштање осоке из штала по површини терена, у канале, водотокове и канализацију за атмосферске воде. За сакупљање осоке обавезна је изградња водонепропусне осочне јаме. Локација јаме треба да буде непосредно уз шталу и приступачна за пражњење.

Услови за паралелно вођење и укрштање подземних инсталација са инсталацијама водовода и фекалне канализације

- Приликом пројектовања и изградње подземних инсталација потребно је придржавати се следећих услова:
- Појас заштите око инсталација водовода и фекалне канализације мора износити најмање 0,5m радијално око попречног пресека цеви. У овом појасу није дозвољено пројектовање објекта, постављање уређеја и вршења радњи које могу угрозити стабилност и нормално функционисање инсталацијаводовода и фекалне канализације.
- Хоризонтално одстојање водоводне мреже од темеља потпорног зида је најмање 1m.
- Инсталацијама водовода и фекалне канализације мора бити обезбеђен приступ и несметано одржавање током експлоатације.
- Пре почетка извођења радова на ископу рова на ископу рова код паралелног вођења и укршања потребно је извршити шлицање на предвиђеној траси објекта који се гради.
- У зони извођења радова на ископу рова у непосредној близини инсталација водовода и фекалне канализације ископ вршти искључиво ручно

- Приликом извођења радова неопходна изразита обазривост, како9 не би дошло до оштећења на инсталацији водовода и фекалне канализације
- У случају оштећења водовода и /или фекалне канализације инвеститор или извођач радова су у обавези да сnose трошкове поправке истих.
- Уколико се при извођењу радова наиђе на инсталације водовода и фекалне канализације нису уцртане у расположивим геодетским подлога које нису уцртане у расположивим геодетским подлогама ЈП Дирекција Гаџин Хан , неопходно је обавестити ЈП Дирекција Гаџин Хан ради њихове идентификације.
- Најмање 5 (пет) дана пре почетка извођења радова неопходно је обратити се писаноим путем, ЈП Дирекција Гаџин Хан ради вршења надзора при извођењу радова.

Услови за прикључење на водоводну мрежу и фекалну канализацију

- Приликом пројектовања и изградње прикључка на водоводну мрежу потребно је придржавати се следећих услова:
- Под водоводним прикључком подразумева се цевовод са свим спојним деловима и уређајима почев од водоводне мреже до водомера (укључујући и водомер)
- Водоводни прикључак за објект се не може извести на уличну уличну водоводну линију која је мањег пречника од 3/4“ осим у изузетним случајевима:
- Објект на парцели која има регулациону линију ка улици у којој је изграђена водоводна мрежаприкључује се непосредно на исту
- Објект који нема могућност непосредног прикључења на водоводну мрежу, привремено се може прикључити преко суседне парцеле, која има регулациону линију ка улици у којој је изграђена водоводна мрежа, при чему је потребна писана сагласност власника, односно сувласника суседне парцелеоверена у складу са важећем прописима. У том случају водомер се поставља у постојећи или нови водомерни шахт до 2м од регулационе линије ка улици.
- Уколико на парцели постоји прикључак на водоводну мрежу који је технички превазиђен, исти се реконструише. Приликом реконструкције цевовода прикључка, светли отвор новопостављене цеви може битивећи илиједнак светлом отвору реконструисане цеви. Уколико постојећи прикључак на водоводну мрежу према хидрауличком прорачуну не задовољава потребе водоснабдевања новопланираног објекта пројектује се нови.
- Постојећи прикључак може се задржати као градилишни-привремени прикључак за мерење потрошње воде у фази изградње објекта. Одмах по извршеној пријави радова, инвеститор је у обавези да се јави са документом пријаве стручној служби ЈП Дирекција Гаџин Хан ради читавања стања на водомеру и евиденције истог као градилишни-привремени прикључак блиндиранина месту прикључења на главну уличну цев. У случају неиспуњавања ових услова ЈП Дирекција Гаџин Хан неће дозволити прикључење новог објекта на водоводну мрежу.
- Пречник прикључка одређује пројектант на основу хидрауличног прорачуна и не може бити мањи од PE DN 25.
- Сваки водоводни прикључак мора бити изграђен цевима за воду од полиетана високе густине (PE HL-100) за притисак 10 бара.
- Прикључак од уличне цеви до водомерног склоишта пројектује се искључиво у правој линији, управну на уличну цев, без хоризонталних и вертикалних прелома на делу прикључка до водомера.

- Водоводни прикључак не сме бити постављен испод канализационог прикључка, кроу канализационе и друге инсталације као ни кроз друге објекте инфраструктурне мреже (шахтови осталих инфраструктурних инсталација)
- Одвојак за прикључење пречника од $\Phi 25$ до $\Phi 50$ пројектовани преко огрлице са вентилом за одговарајући тип цеви од кога је изграђена улична водоводна мрежа, уградбеном гарнитуром и округлом уличном капом.
- Одвојак за прикључке пречника $\Phi 63$, $\Phi 90$, $\Phi 110$ и веће пројектовати са одвојком на прирубницу (Т комад) уз обавезно уграђивање затварача, уградбене гарнитуре и округле уличне капе.
- Спој фазонског комада и водоводне мреже, на месту изградње водоводног прикључка, извести преко универзалне спојнице („мулти џојнт“ спојнице) за одговарајући тип цеви од кога је изграђена улична водоводна мрежа.
- Прикључна цев се постављана на дубину минимум 0,8м гледано од коте темена цеви до коте терена. Изводи се у слоју песка испод и изнад темена цеви минимум по 10 цм са набијањем.
- На делу прикључка испод саобраћајнице, тротоара и других јавних површина, осим зелених површина, затварање рова изводи се од шљунка са набијањем у слојевима од 20 цм до доње коте завршног слоја постојеће или планиране коловозне конструкције.
- На делу прикључка испод саобраћајница, са тешким транзитним саобраћајем и на укрштања са другим инсталацијама. Прикључна цев мора бити у цевном плашту од челика или другог материјала као што су (PVC, PND) пречника већег од спољног пречника цева како би се омогућила несметана уградња и замена истог.
- У колико расположиви притисак у уличној мрежи на месту прикључка, није дозвољен за уредно водоснабдевање корисника и/или хидрантске мреже обавезно пројектовати уређај за повишење притиска воде (хидрофор, хидроцил, или компактно постројење). Уређај за повишење притиска воде се уграђује низводно од главног водомера, на унутрашњим водоводним инсталацијама, ЈП Дирекција Гаџин Хан неће дозволити прикључење објекта без овог постројења.
- У случају када максимална часовна потрошња воде у објекту толико велика да може угрозити уредно водоснабдевање корисника у околним објектима, изводи се резервоар узводно од постројења за повишење притиска, а низводно од главног водомера.
- У случају када је из оправданих техничких разлога притисак воде у уличној мрежи превисок за потребе потрошача, у водомерни шахт или на кућним инсталацијама низводно од главног водомера уграђује се уређај за снижавање притиска.
- Утрошак воде мерити водомером произвођача који поседује лиценцу Савезног за мере и драгоцене метале, суви или мокри водомер.
- Димензионисање водомера врши се номиналном протоку за планирану потрошњу санитарне воде у објекту за који је изграђен водоводни прикључак и морају одговарати прикључном воду. Минимални пречник водомера DN 20
- Димензионисање комбинованог водомера врши се према номиналној потрошњи санитарне воде и максималној потрошњи противпожарне воде.
- У стамбеним, пословним или стамбено-пословним објектима са више независних стамбених и/или пословних јединица пројектују се и уграђују индивидуални водомери BBC DN 20 за сваку јединицу. Водомере сместити у одговарајући простор довољно велики да могу да се читају водомери и несметано изврши уградња и замена делова, а исто тако да су доступни за читавање стања радника у ЈП Дирекција Гаџин Хан. Водомери нису са даљинским читавањем.
- Испред главног водомера предвидети уградњу хватача нечистоће, између затварача и усмеривача млаза.

- Водомерни шахт се поставља унутар грађевинске парцеле на удаљености до 2,0м од регулационе линије са улицом у којој се врши прикључење.
- Изузетно код објекта чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом а немају колски пут, односно немају могућност израде водомерног окна на парцели објекта најдање 2м иза регулационе линије подносилац захтева за прикључак је дужан да се обрати управљачу пута ради добијања сагласности за изградњу водомерног окна на јавној површини, према условима ЈП Дирекција Гаџин Хан.
- Водомерни шахт може бити зидан од опеке, бетона или типски шахт од бетона. Бетонски шахт са квалитетно изведеним равним зидовима не мора се малтерисати. Зидови зидани од опеке морају бити дерсовани или малтерисани цементним малтером.
- Димензије водомерног шахта зависе од броја и димензија (пречника) водомера који се у њега уграђују. Водомери се постављају у водомерни шахт на растојању минимум 30цм од дна и минимум 20 цм од зидова шахта, а минимум 60цм од зида шахта на месту отвора за улаз у шахту. Минимално растојање између водомера износи 10цм.
- Димензије водомерног склоништа за индивидуалне стамбене објекте и за један водомер DN 20 су 100х100х130цм. За сваки додатни водомер окно треба проширити за 25 цм.
- Димензије водомерног склоништа за водомер DN 50/20 су 120х180 цм, а за водомер DN 80/20 су 120х220цм, а минимална висина водомерног склоништа (шахта) је 150 цм.
- У зид шахта уграђују се пењалице на 30 цм смакнуто.
- Поклопац водомерног шахта се уграђује тешко, средње тешко или лако саобраћајно оптерећење у складу са условима на терену и може бити кружне или квадратне основе (пречника 60 цм или димензија 60х60 цм)

Приликом пројектовања и изградње прикључка на канализациону (фекалну) мрежу потребно је придржавати се следећих услова:

- Под прикључком на канализациону мрежу подразумева се цевовод са свим спојним деловима и уређајима почев од места споја на уличну мрежу канализације до првог ревизионог шахта канализације у парцели објекта.
- Када се објекат гради у улици или се граничи са улицом у којој је израђена или се планира изградња канализационе мреже сепарационог типа, инвеститор објекта је у обавези да изгради унутрашњу (кућнун) канализацију сепарационог типа.
- Прикључак фекалне канализације за објекат се не може извести на уличну мрежу фекалне канализације која је мањег пречника од Ф200
- Објекат на парцели која има регулациону линију на улици у којој је израђена мрежа фекалне канализације прикључује се непосредно на исту.
- Објекат који нема могућност непосредног прикључења на мрежу фекалне канализације, привремено се може прикључити преко суседне парцеле која има регулациону линију ка улици у којој је израђена мрежа фекалне канализације, при чему је потребна писана сагласност власника, односно сувласника суседне парцеле, оверена у складу са надлежним прописима. У том случају прво ревизионо окно се поставља 2м од регулационе линије ка улици.
- Уколико на парцели постоји прикључак на мрежу фекалне канализације и задовољава потребе одвођења отпадних вода новопланираног објекта исти се задржава. Уколико на парцели постоји прикључак на мрежу фекалне који је технички превазиђен исти се реконструира. Приликом реконструкције цевовода светли отвор новопостављене ПВЦ цеви може бити већи или једнак светлом отвору реконструисане цеви. Уколико на парцели постоји прикључак на мрежу фекалне канализације који не задовољава потребе одвођења отпадних вода новопланираног објекта

пројектује се нови. По изградњи новог прикључка стари се блиндира искључиво на месту прикључења на канализациону мрежу.

- Пречник канализационог прикључка одређује се на основу хидрауличног прорачуна, узевши у обзир да пречник цеви не може бити мањи од Φ 110,
- Цев канализационог прикључка мора бити од ПВЦ цеви за уличну канализацију,
- Прикључак од ревизионог силаза па до уличне канализационе мреже извести се падом од 2% до 6% управно на улични канал у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
- Канализациони прикључак не сме бити постављен изнад водоводног прикључка кроз друге инсталације као ни кроз друге објекте инфраструктурне мреже (шахови осталих инфраструктурних инсталација).
- Прикључна цев се поставља на дубину минимум 0,8м, гледано од коте темена цеви до коте терена. Изводи се у слоју песка испод и изнад темена цеви минимум 10 цм са набијањем,
- На делу прикључка испод саобраћајнице, тротоара и других јавних површина, осим зелених површина, затварање рова изводи се од шљунка са слојевима 20 цм до доње квоте завршног слоја постојеће или планиране коловозне конструкције,
- На делу прикључка испод саобраћајница, са тешким транзитним саобраћајем на месту укрштења са другим инсталацијама прикључна цев мора бити у цевном плашту од челика или другом материјалу (ПВЦ, РНГ), пречника већег од минимум 2ДН од пречника прикључне цеви како би се омогућила несметана уградња и замена ПВЦ цеви,
- Прикључак на канализацију може бити изведен преко јачача-седла или у уличном ревизионом шахту,
- Прикључак објекта на уличну канализацију пројектује се преко главног ревизионог окна које се поставља унутар грађевинске парцеле, или објекта на удаљености до 2 м од регулационе линије ка улици,
- Изузетно код објекта чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом, а немају колски пут, односно немају могућност изградње ревизионог окна на парцели објекта најдање до 2 м иза регулационе линије, подносиоца захтева за прикључак је дужан да се обрати управљачу пута ради добијања сагласности за изградњу ревизионог окна на јавној површини, према условима ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан,
- Сви објекти унутрашње канализационе мреже (цевоводи, ревизиони шахови, сепаратори, масти и уља препумпен станице, уређаји за пречишћавање отпадних вода и друго) морају бити прикључени на канализациону мрежу преко главног ревизионог шахта.
- Димензија ревизионог шахта зависе од броја прикључака и дотицања отпадних вода а не мже бити унутрашњег пречника мањег од 1000 мм,
- У главном ревизионом шахту деневијација између цеви дотицања и отицања мора бити у распону од 30 до 300цм,
- Канализациони шахови могу бити изграђени од радијален опеке, бетона одговарајуће марке или ПП,ПЕ фабрикованих елемената и морају да задовоље услове водонепропустивости. У случају изградње канализационих шахова од радијалне опеке и бетона одговарајуће марке, унутрашње површине морају бити малтерисане цементним малтером у једном слоју и глетоване и глетоване до црног сјаја. Дно главног ревизионог шахта радити од фундамената у момолитном бетону, кинете и банке у пару од 1% до 3%. Завршетак канализационог шахта мора имати асиметричну редукцију односно вертикалну изводницу на коју ће се уградити пењалице на 30 цм смакнута,
- Поклопац шахте се уграђује за тешко, средње или лако саобраћајно оптерећење у складу са условима на терену, пројектном документацијом и условима ЈП Дирекције за изградњу и

комуналне делатности општине Гаџин Хан, и може бити кружне или квадратне основе (пречника 60 цм или димензије 60х60 цм),


- Када топографски услови не дозвољавају гравитационо одвођење отпадних вода у канализациону мрежу под притиском (механичко издизање препумпавање отпадних вода). Уређај за препумпавање отпадних вода утврђује се унутрашњим инсталацијама објекта узводно од главног ревизионог шахта ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, неће дозволити прикључење објекта на водоводну мрежу без уређаја за препумпавање отпадних вода, уколико пројектна документација покаже потребу за истим,
- Отпадне воде из подрумских и других просторија, које су испод коте терена, посредно се преко пумпног постројења препумпавају у фекалну канализацију,
- Прикупљање дренажних подземних вода и упуштање у фекалну канализациону мрежу није дозвољено као ни упуштање атмосферских вода,
- Приликом прикључења и испуштања отпадних вода потребно је придржавати се санитарно техничких услова за упуштање отпадних вода у канализацију утврђених посебним одлукама и важећим законским прописима из те области,
- Прикључење гаража, срвиса и других објеката који испуштају воду са садржајем уља, масти, бензина и слично, врши се преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља у складу са посебним одлукама и важећим законским прописима из те области,
- Правна лица, физичка лица и предузетници који у вези са обављањем привредне и друге делатности користе опасне и штетне материје дужни су да такве материје пре испуштања у канализацију предходно обраде у посебним уређајима за пречишћавање отпадних вода који чине саставни део унутрашњих инсталација до нивоа квалитета прописаног посебном одлуком и другим важећим прописима из те области,
- У улицама где не постоји фекална канализација потребно је изградити водонепропусну септичку јаму,
- Септичка јаму лоцирати у близини прилазног пута како би било олакшано њено одржавање и периодично пражњење,
- Приступни пут од јавне површине до септичке јаме мора бити насут туцаником или урађен од бетона, асфалта и сл.


За ситуације које нису обрађене овим упутством ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, дефинисаће посебне техничке услове по захтеву инвеститора или пројектанта у складу са локацијским условима или пројектном документацијом.

У шематском приказу на основу преојектне документације водоводне мреже у месту Гаџин Хан, набројана су чворишта и у којим улицама се налазе:

- Чвор 2,3,4,6 до 7 – Милоша Обилића
- Чвор 4 до 5 – Виноградска
- Чвор 3,8,9,10,11,13 до 15 – Свети Николска
- Чвор 13,14- Прокопова
- Чвор 2,1,16,17 до 18 – Драгутина Матића
- Чвор 2,19,20,21 до 22 – Вука Караџића
- Чвор 23 до 24 – Првог маја
- Чвор 19,23,25,2 до 29 Бранка Миљковића
- Чвор 25 до 26 – Николе Тесле
- Чвор 27 до 28 – 12 октобра

У сепарату достављамо и приказ хидротехничке инфраструктуре.





ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“

Бр. 1434
Дана 15.05.2025.године
Гаџин Хан

ВД Директор,
Душан Игњатовић с.р.

ОПШТИНА ЖИТОРАЋА

2.

На основу члана 27. ст. 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 40. ст.1 тачка 36. Статута општине Житорађа („Сл.лист Града Ниша“, бр. 27/19, 37/22, 125/22 и 66/24), члана 5. ст.1. и члана 18. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа („Сл.лист Града Ниша“, бр. 44/2020 и 4/24),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 31.07.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о давању сагласности на отуђење грађевинског земљишта за редовну употребу објекта на кат.парцелама број 1087 и 1088 КО Ђакус

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом, **део кат.парцела број 1087 и 1088 КО Ђакус** (кат.парцела број 1087 јавна својина општине Житорађа, земљиште у грађевинском подручју, , укупне површине 414 м² уписана у лист непокретности број 1002 КО Ђакус) **у површини од 1 (један) м2** и кат.парцела број 1088 јавна својина општине Житорађа, земљиште у грађевинском подручју, , укупне површине 103 м² уписана у лист непокретности број 1002 КО Ђакус) **у површини од 3 (три) м2** утврђено решењем Општинске управе општине Житорађа-Одељења за просторно планирање урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине број 351-2247/2024 од 14.07.2025.године, као земљиште за редовну употребу стамбеног објекта инвеститора Дукић (Душан) Мирослава из Београда, ул.Поручника Спасића и Машере бр.18/4/25.

2. Формира се комисија која ће прибавити потребне податке о непокретности, утврдити да ли су испуњени услови за отуђење које прописује Закон и постигне што боље услове отуђења у корист општине Житорађа, сачинити извештај о раду, у следећем саставу :

- Величковић Драган
- Станковић Милан
- Филиповић Миљана

3. Овлашћује се Председник општине Житорађа да, по утврђивању испуњености услова за отуђење, прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва општине Житорађа и спроведеном одговарајућем поступку, закључи Уговор о отуђењу непокретности из става 1 ове одлуке.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

У поступку озакоњења стамбеног објекта инвеститора Дукић (Душан) Мирослава из Београда, ул.Поручника Спасића и Машере бр.18/4/25, изграђеног делом на кат.парцелама број **1087 и 1088 КО Ђакус**, Општинска управа-Одељења за просторно планирање урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине донела је решење број 351-2247/2024 од 14.07.2025.године, којим је прекинут поступак озакоњења до решавања имовинско правних односа. У поступку је утврђено да се предметни објекат налази делом на кат.парцелама број **1087 и 1088 КО Ђакус**, која је у власништву општине Житорађа.

Истим решењем одређено је земљиште за редовну употребу стамбеног објекта П+1, земљиште испод објекта, у површини од 1 (једног)м2 и право инвеститора да му носилац јавне својине отуђи ово грађевинско земљиште, непосредном погодбом на кат парцели број **1087 КО Ђакус** и одређено је земљиште за редовну употребу стамбеног објекта П+1, земљиште испод објекта, у површини од 3 (три)м2 и право инвеститора да му носилац јавне својине отуђи ово грађевинско земљиште, непосредном погодбом на кат парцели број **1088 КО Ђакус** .

Чланом 27. Став 10. Закона о јавној својини утврђено је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. Тачка 36. Статута општине Житорађа, прописано је да Скупштина општине Житорађа одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини општине Житорађа што је предвиђено и чланом 5 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа

Чланом 105. ст.1 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/2009...9/2020 и 52/2021) прописано је да власник објекта, који није уписан као носилац права коришћења на грађевинском земљишту на коме је објекат, односно део објекта изграђен, стиче право својине на катастарској парцели односно делу те парцеле на коме је тај објекат изграђен, у циљу успостављања јединства непокретности.

Истим законом, чланом 70. ст.19. прописано је да се Решењем о одређивању земљишта за редовну употребу, утврђује престанак права својине дотадашњег власника грађевинског земљишта и право власника објекта да право својине на грађевинском земљишту, које је одређено као земљиште за редовну употребу објекта, стекне непосредном погодбом, по тржишној цени, у складу са овим законом.

У складу са свим напред наведеним, одлучено је као у диспозитиву одлуке

Број:119-1888/2025-01

У Житорађи, 31.07.2025.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Заменик Председника Скупштине
Срђан Нинић,с.р.

3.

На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 1 тачка 6. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 27/19, 37/22, 125/22 и 66/24), а у вези са чланом 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр.112/2015), чланом 11. став 2. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању државних програма помоћи обнове изгорелих и оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства пожара у јуну и јулу 2025.године („Службени гласник РС“, бр.61/2025),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 31.07.2025.године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм за отклањање последица пожара на територији општине Житорађа и изградње објеката у циљу смањења ризика од катастрофа, бр.400-1832/25-01 од 25.07.2025.године, код подносиоца Захтева заведеног под бројем 50 од 25.07.2025.године, који је донео Секретар Црвеног Крста Житорађа, Раде Младеновић.

2.За реализацију Програма из тачке 1. овог решења, Црвеном Крсту Житорађа одобрава се исплата средстава у износу од 1.300.000,00 динара, на име дотација у циљу додатног ангажовања лица на реализацији помоћи угроженом становништву на територији погођеној пожаром.

Средства за ове намене су опредељена буџетом општине Житорађа за 2025.годину („Службени лист Града Ниша“, бр.150/24 и 87/25), у оквиру Пројекта 0602-4015- Отклањање последица пожара на

територији Општине Житорађа и изградња објеката у циљу смањења ризика од катастрофа, позиција 124/1, економска класификација 481000- дотације невладиним организацијама.

3.Овлашћује се Начелник општинске управе да закључи Уговор са Црвеним Крстом Житорађа о одобравању средстава за реализацију Програма из тачке 1 овог решења.

4.Посебним решењем заменика Председника општине Житорађа, биће формирана Комисија за праћење реализације Програма, односно праћење усклађености планираних и реализованих активности.

5.Решење доставити: Секретару Црвеног Крста Житорађа, Одељењу за буџет и финансије, привреду и локално-економски развој општинске управе општине Житорађа, Министарству за јавна улагања и архиви.

6.Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана усвајања и биће објављено у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 119-1885/2025-01
У Житорађи, 31. јула 2025.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Заменик Председника
Срђан Нинић,с.р.

4.

На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 1 тачка 6. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр.27/19, 37/22, 125/22 и 66/24), а у вези са чланом 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр.112/2015), чланом 11. став 2. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и уривању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању државних програма помоћи обнове изгорелих и оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства пожара у јуну и јулу 2025.године („Службени Гласник РС“, бр.61/2025),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 31.07.2025.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ „ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА“

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о коришћењу средстава по Пројекту „Отклањање последица пожара на територији општине Житорађа и изградња објеката у циљу смањења ризика од катастрофа“, бр.551-1841/25-01 од 28.07.2025.године, код подносиоца Захтева заведеног под бројем 551-14-1742/2025 од 28.07.2025.године, који је донела в.д. директора Центра за социјални рад „Добрич“ Житорађа, Александра Стајковић.

2.За реализацију Програма из тачке 1. овог решења Центру за социјални рад „Добрич“ Житорађа, одобрава се исплата средстава у износу од 1.000.000,00 динара, на име једнократне новчане помоћи становништву на одручју погођеном пожаром.

Средства за ове намене су опредељена буџетом општине Житорађа за 2025.годину („Службени лист Града Ниша“, бр.150/24 и 87/25), у оквиру Пројекта 0602-4015- Отклањање последица пожара на територији општине Житорађа и изградња објеката у циљу смањења ризика од катастрофа, функционална класификација 130, позиција 124/5, економска класификација 472000.

3.Овлашћује се Начелник општинске управе да закључи Уговор са Центром за социјални рад „Добрич“ Житорађа, о одобравању средстава за реализацију Програма из тачке 1 овог решења.

4.Посебним решењем заменика Председника општине Житорађа, биће формирана Комисија за праћење реализације Програма.

5.Решење доставити: в.д директору Центра за социјални рад „Добрич“ Житорађа, Одељењу за буџет и финансије, привреду и локално-економски развој општинске управе Општине Житорађа, Министарству за јавна улагања и архиви.

6.Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана усвајања и биће објављено у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 119-1886/2025-01
У Житорађи, 31. јула 2025.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Заменик Председника
Срђан Нинић, с.р.

5.

На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 1 тачка 6. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр.27/19, 37/22, 125/22 и 66/24), а у вези са чланом 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр.112/2015чланом 11. став 2. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању државних програма помоћи обнове изгорелих и оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства пожара у јуну и јулу 2025.године („Службени Гласник РС“, бр.61/2025),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 31.07.2025.године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ЦИЉУ ПРЕВЕНТИВЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм отклањања последица пожара на територији општине Житорађа и изградњу објеката у циљу превентиве за смањење ризика од катастрофа ,бр.023-1846/25-01 од 28.07.2025.године, код подносиоца захтева заведеног под бројем 650 од 28.07.2025.године, који је донео в.д. директора Јавног Комуналног предузећа Житорађа, Радисав Петровић.

2.За реализацију Програма из тачке 1. овог решења Јавном комуналном предузећу Житорађа одобрава се исплата средстава у износу од 16.400.000,00 динара, на име рашчишћавања и поправке атарских путева и улица у насељеним местима погођених пожаром, поправке оштећених објеката од

јавног значаја у јавној својини, уклањање и рашчишћавање оштећених објеката, радова на обезбеђењу редовног водоснабдевања, рашчишћавања растиња, а све у циљу превенције и смањења ризика.

Средства за ове намене су опредељена буџетом општине Житорађа за 2025.годину („Службени лист Града Ниша“, бр.150/24 и 87/25), у оквиру Пројекта 0602-4015- Отклањање последица пожара на територији општине Житорађа и изградња објеката у циљу смањења ризика од катастрофа.

3.Овлашћује се Начелник општинске управе да закључи Уговор са Јавним комуналним предузећем Житорађа о одобравању средстава за реализацију Програма из тачке 1 овог решења.

4.Посебним решењем заменика Председника општине Житорађа, биће формирана Комисија за праћење реализације Програма, односно праћење усклађености планираних и реализованих активности, као и праћења степена реализације планираних активности, о чему ће подносити редовне извештаје надлежном органу.

5.Решење доставити: в.д директору Јавног комуналног предузећа Житорађа, Одељењу за буџет и финансије, привреду и локално-економски развој општинске управе општине Житорађа, Министарству за јавна улагања и архиви.

6.Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана усвајања и биће објављено у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 119-1887/2025-01
У Житорађи, 31. јула 2025.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Заменик Председника
Срђан Нинић, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

6.

На основу члана 47. став 5. и члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. Закон, 123/2021 - др. Закон и 92/2023), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2016, 12/2022, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон и 123/2021 – др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 132/2021) и члана 15. Одлуке о Општинској управи општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 152/2016, 115/2017 и 92/2024),

Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 29.јула 2025. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК

о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Житорађа

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 125/2024 и 9/2025), у члану 4. у табели 2. број радних места у звању „Саветник“ повећава се за 1 радно место тако да сада гласи

„Службеници извршиоци у звању Саветника број радних места 12 број службеника 14.

Члан 2.

У члану 62. Одељак 6.3.2. Одсек за општу управу и заједничке послове, радно место под редним бројем 27. Послови радних односа запослених, звање Млађи саветник, број службеника 1, мења се тако да сада гласи:

27. Послови радних односа запослених и кадровски послови

Звање: Саветник

број службеника 1.

Опис посла:

Припремање општих и појединачних аката и вођење евиденција о остваривању права из радног односа запослених у Општинској управи и именованих и постављених лица у општини (распоређивању запослених, коефицијенту за исплату зараде, прековременом раду, плаћеном одсуству, коришћењу годишњег одмора, солидарној помоћи, јубиларној награди, престанку и мировању радног односа и др), обавља стручне послове приликом расписивања конкурса и огласа, сачињавање уговора о делу, волонтерском раду, приправничком ангажовању, даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа, обавља послове везане за пријављивање на социјално осигурање службеника на порталу Црсо и Централном регистру запослених, обавља послове на порталу Искра за службенике, намештенике и функционере у органима општине, обавља административне послове везане за поступак колективног преговарања, води кадровске и друге евиденције из области радних односа функционера органа општине, службеника на положају, службеника и намештеника, стручно-оперативни послови приликом израде предлога планских докумената у области радних односа и запошљавања (кадровског плана, правилника о организацији и систематизацији радних места, правилника о платама запослених, правилника о утврђивању права на солидарну помоћ и сл.), и обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и Начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Члан 3.

У члану 62. Одељак 6.3.2. Одсек за општу управу и заједничке послове, радно место под редним бројем 35. Заменик матичара, звање Саветник, број службеника 1, мења се тако да сада гласи:

35.Заменик матичара

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла:

Обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртovníца; врши надзор над вођењем матичних књига и обављањем послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; издаје извод из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве. Води првостепени управни поступак и доноси решења везана за лични статус грађана: о накнадном упису у матичну књигу, о исправци или поништају основног уписа у матичну књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о промени личног имена, о дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге, обавља и друге послове по налогу и упутству руководиоца Одељења и начелника општинске управе.

Услови:стечено високо образовање из области правних или економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, стручни испит за матичара, овлашћење за послове матичара, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година проведених код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Члан 4.

У преосталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, бр. 125/2024 и 9/2025), остаје непромењен.

Члан 5.

Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Житорађа, ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Житорађа, веб презентацији општине Житорађа и у „Службеном листу Града Ниша“.

Бр:110-1870/2025-01

У Житорађи, 30.јула 2025.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Заменик Председника
Небојша Стевановић,с.р.

ОПШТИНА СВРЉИГ ПРЕДСЕДНИК

7.

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Сврљиг („Сл. Лист Града Ниша“, бр.21/2019), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације општине Сврљиг број 240-41/2025. од 05.08.2025. године, председник општине доноси,

О Д Л У К У

1. **Укида се** се ванредна ситуација за целу територију општине Сврљиг, проглашена Одлуком председника општине због појаве шумских пожара и пожара на отвореном јер су престали разлози њеног проглашења.
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број 240-38/2025 од 26.07.2025. године.
3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Нишавског управног округа, Сектору за ванредне ситуације, Управи за ванредне ситуације у Нишу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу града Ниша.

Број: 240-41/2025

У Сврљигу, дана: 05.08.2025. године

**ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СВРЉИГ
Мирослав Марковић, с.р.**

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

8.

На основу члана 36. Одлуке о такси превозу („Сл. лист Града Ниша“, бр.17/17) и члана 86. Статута Општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 22/21),

Општинско веће општине Дољевац, којим по овлашћењу председника општине и Општинског већа, број 06-1262 од 29.07.2025. године, председава заменик председника општине и члан Општинског већа по функцији, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 31. јула 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Члан 1.

Овим Решењем се одређују такси стајалишта на територији општине Дољевац са бројем места за стајање такси возила.

Члан 2.

Такси стајалишта су уређене и одређене саобраћајне површине, намењене за стајање такси-возила у току рада превозника и налазе се на следећим локацијама:

1. Улица Николе Тесле, са леве стране из правца Орљана према Кочану (преко пута зграде Општинске управе општине Дољевац)- 5 (пет) места за стајање такси возила на тротоару;
2. Улица Краља Петра, са леве стране из правца Дољевца према Кочану (раскрсница са улицом Моравском и Топличком)- 3 (три) места за стајање такси возила у регулацији улице;
3. На јавној површини испред Дома културе у Пуковцу из правца улице Вука Караџића- 2 (два) места за стајање такси возила;
4. На јавној површини испред Дома културе у Малошишту, из правца улице Трг Светог Илије- 2 (два) места за стајање такси возила;

Члан 3.

Надзор над спровођењем овог решења врши Одељење за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града Ниша“.

Број: 352-1257

У Дољевцу, 31.07.2025.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
мр екон. Милош Вукотић, с.р.**

9.

На основу члана 8. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Ниша“, бр.63/24) и члана 86. Статута Општине Доњевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 22/21),

Општинско веће општине Доњевац, којим по овлашћењу председника општине и Општинског већа, број 06-1262 од 29.07.2025. године, председава заменик председника општине и члан Општинског већа по функцији, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 31. јула 2025. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е**О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊЕВАЦ****Члан 1.**

Овим решењем одређују се локације јавних паркиралишта на територији општине Доњевац, ради обављања комуналне делатности организованог паркирања возила.

Члан 2.

Јавна паркиралишта из члана 1. овог решења представљају уређен простор намењен привременом заустављању и паркирању моторних возила, којим управља и одржава овлашћено комунално предузеће Доњевац.

Члан 3.

На територији општине Доњевац одређују се следеће локације као јавна паркиралишта:

- Паркиралиште код Аква парка Доњевац на к.п.бр.4532/9 КО Кочане у Кочану, (43 паркинг места), према употребној дозволи и пројекту који је израдило друштво за вештачење и инвестициону изградњу „Нишинвест“ из Ниша и на к.п.бр.4532/7 КО Кочане у Кочану, (68 паркинг места), према употребној дозволи и пројекту који је израдило друштво за вештачење и инвестициону изградњу „Нишинвест“ из Ниша;
- У ул. Николе Тесле, са десне стране из правца Орљана према Кочану (у зони регулације улице 33 паркинг места и 2 посебна паркинг места за возила инвалида) на основу пројекта Реконструкције десног тротоара гледано у правцу Пуковца у ул. Николе Тесле у Доњевацу на к.п.бр. 2731/1 КО Доњевац, од зграде Општине до железничке пруге, број 15/21 од јануара 2021. године који је израдио Пројектни биро „Делта Инжењеринг“ доо Лесковац;
- Испред објекта Дома здравља у Доњевацу у ул. Михајла Тимотијевића;
- Испред објекта Дома културе у Пуковцу, на јавној површини, из правца улице Вука Караџића;

Члан 4.

О начину коришћења, висини накнаде, начину плаћања и контроли паркирања одлучује Општинско веће, на предлог надлежног одељења Општинске управе општине Доњевац.

Члан 5.

За одржавање реда и контроле паркирања задужује се ЈКП Доњевац, које је дужно да обезбеди хоризонталну и вертикалну сигнализацију, као и редовно одржавање простора.

Члан 6.

Паркирање ван одобрених локација подложно је санкцијама у складу са Одлуком о комуналном реду и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 7.

Надзор над спровођењем овог решења врши Одељење за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Доњевац.

Члан 8.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града Ниша“.

Број: 352-1259
У Доњевцу, 31.07.2025.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕВАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
мр екон. Милош Вукотић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:**Општина Гаџин Хан
ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне
делатности општине Гаџин Хан“**

1. Сепарат о условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу..... 1

Општина Житорађа

2. Одлука о давању сагласности на отуђење грађевинског земљишта за редовну употребу објекта на кат.парцелама број 1087 и 1088 КО Ђакус..... 10
3. Решење о давању сагласности на Програм за отклањање последица пожара на територији општине Житорађа и изградње објекта у циљу смањења ризика од катастрофа..... 11
4. Решење о давању сагласности на Програм о коришћењу средстава по пројекту „Отклањање последица пожара на територији општине Житорађа и изградња објекта у циљу смањења ризика од катастрофа“ 12
5. Решење о давању сагласности на Програм отклањања последица пожара на територији општине Житорађа и изградња објекта у циљу превентиве за смањење ризика од катастрофа..... 13

Општинско веће општине Житорађа

6. Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Житорађа. 14

Општина Сврљиг

7. Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Сврљиг 16

**Општина Дољевац
Општинско веће**

8. Решење о одређивању такси стајалишта на територији општине Дољевац 17
9. Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији општине Дољевац..... 18

Израда: Град Ниш – Градска управа за органе Града, грађанска стања и људске ресурсе,
Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Соња Марковић, телефон 504-594 (Редакција и Служба претплате)
E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs
Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**
Штампа: Градска управа за заједничке послове и информационо комуникационе технологије,
Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-611